



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС KZ.7500525.22.01.00608

Серия KZ № **0042744**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Товарищество с ограниченной ответственностью "Т-Стандарт", Юридический адрес: 050061, Республика Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, улица Ташкентская, 348 "А", телефон: 8 727 2464016, адрес сайта: www.tst.kz, № аттестата KZ.О.02.0525 выдан 09/06/2014 года Товариществом с ограниченной ответственностью "Национальный центр аккредитации"

ЗАЯВИТЕЛЬ Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Pipe Threaders" ("Казахстан Пайп Трэдэрс") БИНМИН : 141240000661 , Юридический адрес: 130000, Республика Казахстан, 17, Мангистауская область, Актау, промышленная зона ПРОМЗОНА, СЭЗ "Морпорт Актау", дом субзона №3

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Siderca SAIC" (Tenaris Siderca) , Юридический адрес: Аргентина, 250, Dr. Simini, Campana, Buenos Aires , телефон: 03489433100, электронная почта: www.tenaris.com

ПРОДУКЦИЯ Элементы оборудования, выдерживающие воздействие давления: трубы стальные бесшовные. Номенклатура, технические характеристики и параметры согласно приложению бланк № 0003418. Изготавливается в соответствии с API Spec 5CT "Specification for Casing and Tubing ". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 730429

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июня 2013 г. № 41

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 08/27-9 - № 08/27-10 от 27.08.2018 года аккредитованного Сертификационного испытательного центра Товарищества с ограниченной ответственностью "Т-Стандарт" (регистрационный № KZ.И.02.0519); акта анализа состояния производства от 07.08.2018 года Органа по подтверждению соответствия Товарищества с ограниченной ответственностью "Т-Стандарт"; документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента Таможенного Союза согласно приложению (бланк № 0003419). Схема сертификации 1С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Инспекционный контроль проводит Орган по подтверждению соответствия Товарищества с ограниченной ответственностью "Т-Стандарт". ГОСТ 632-80 "Трубы обсадные и муфты к ним. Технические условия". ГОСТ 633-80 "Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним. Технические условия". Условия, срок хранения (службы, подстанции) указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 27.08.2018 г. по 27.08.2023 г. **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Овчинникова Вера Александровна (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты(эксперты-аудиторы))

(подпись)

Орлов Валерий Юрьевич (Ф.И.О.)

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

EAC



№ ЕАЭО KZ.7500525.22.01.00608

Серия KZ № 0042744

СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН "Т-Стандарт" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Занды мекенжайы: 050061, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Ауэзов ауданы, Ташкентская көшесі, 348 А, телефон: 8 727 2464016, сайт адресі: www.tst.kz, № KZ.O.02.0525 аттестаты берілген 2014 жылы 06.09 "Ұлттық аккредиттеу орталығы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

ӨТІНІМ БЕРУШІ "Kazakhstan Pipe Threaders" ("Қазақстан Пайп Трэдэре") Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БИН/ИИН : 141240000661, Занды мекен жайы: 130000, Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау, өндірістік аймақ ПРОМЗОНА, АЭА "Морпорт Ақтау", субзона үйі №3.

ДАЙЫНДАУШЫ "Siderca SAIC" (Tenaris Silcotub), Занды мекенжайы: Аргентина, 250, Dr. Simini, Campana, Buenos Aires, телефон: 03489433100, электронная почта: www.tenaris.com

ӨНІМ Қысым әсеріне төтеп беретін жабдықтың элементтері: жіксіз болат құбырлар. Номенклатура, техникалық сипаттамалар және параметрлері қосымшаға сәйкес бланкі № 003418. API Spec 5CT "Specification for Casing and Tubing" бойынша дайындалу. Сериялық шығарылым.

ЕАЭО СЭҚ ТН КОДЫ 730429

КО ТР 032/2013 "Қысыммен жұмыс істейтін жабдықтар қауіпсіздігі туралы", Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2013 жылғы 2 маусымдағы № 41 шешімімен бекітілген.

ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС КЕЛЕДІ

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ "Т-Стандарт" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі аккредиттелген Сертификаттау сынау орталығымен берілген (тіркеу № KZ.И.02.0519) 2018 жылы 08.27 № 08/27-9 - 08/27-10 сынау хаттамалары; 2018 жылы 08.07 "Т-Стандарт" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі сәйкестікті растау Ұйымының өндірісті талдау актісі; Өнімнің Кедендік Одақ Техникалық регламенті талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар тапсырыс берушінің ұсынған қосымша (бланкі № 0003419). Сертификаттау тәсімі 1С.

НЕГІЗІНДЕ БЕРІЛДІ

КОСЫМША АҚПАРАТ "Т-Стандарт" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі сәйкестікті растау Ұйымы инспекциялық бақылауды орындайды. ГОСТ 632-80 "Қысым құбырлар мен олардың қосылыстары. Техникалық сипаттамалары". ГОСТ 633-80 "Сорғы-құбырлы құбырлар мен олардың қосылыстары. Техникалық сипаттамалары". Өнім сақтау шарттары және мерзімі (қызметі, жарамдылығы) дайындаушының қоса қолдану құжаттамасында көрсетілген.

КОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ 27.08.2018 ж. бастап 27.08.2023 ж. дейін

КОСА АЛҒАНДА

Сертификаттау жөніндегі органның басшысы (уәкілетті тұлға)

Сарапшы (сарапшы-аудитор) (сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

(қолы)

Овчинникова Вера Александровна
(Т.А.Ө.)

(қолы)

Орлов Валерий Юрьевич
(Т.А.Ө.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ № **0003418**

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС KZ.7500525.22.01.00608

Лист 1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции	Нормативно правовые акты, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	7304291002, 7304293009, 7304293001, 7304293002, 7304293003	Трубы стальные обсадные и насосно-компрессорные наружным диаметром до 406,4 мм, для рабочих сред (газ, жидкость) 1, 2; категории 3 по ТР ТС 032/2013; рабочее давление до 69 МПа.	API Spec 5CT
2	7304291002, 7304293009, 7304293001, 7304293002, 7304293003	Укороченные стальные обсадные и насосно-компрессорные трубы (патрубки, аксессуары) наружным диаметром до 406,4 мм, для рабочих сред (газ, жидкость) 1,2; категории 3 по ТР ТС 032/2013; рабочее давление до 69 МПа.	API Spec 5CT



Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты(эксперты-аудиторы))

OK
(подпись)

Овчинникова Вера Александровна
(Ф.И.О.)

Orlov
(подпись)

Орлов Валерий Юрьевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ № 0003419

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

KZ.7500525.21.01.00608

Лист 2

Сведения о документах, подтверждающих соответствие оборудования требованиям технического регламента Таможенного союза:

1. Обоснование безопасности;
2. Инструкция по монтажу и эксплуатации;
3. Проектная документация, чертежи;
4. Сведения о проведенных испытаниях: протоколы № 833619 от 08.09.2016, № 834988 от 09.09.2016, № 833465 от 24.08.2016, № 833618 от 18.08.2016, № 833334 от 13.09.2016, № 833652 от 12.09.2016, № 834402 от 13.10.2016, № 835945 от 02.02.2017, № 833299 от 02.02.2017, № 833889 от 08.09.2016, № 834735 от 20.09.2016, № 852022 от 14.07.2017, № 852264 от 12.07.2017, № 851981 от 06.07.2017, № 846368 от 10.04.2017, № 853364 от 09.04.2017, № 878930 от 12.07.2018, № 845911 от 03.04.2017, № 856068 от 06.09.2017, № 852202 от 12.07.2017, № 852239 от 02.03.2018, № 852114 от 11.07.2017, № 852440 от 07.07.2017, № 850860 от 25.10.2017, № 852280 от 14.07.2017, № 852205 от 14.07.2017, № 840622 от 15.12.2016, № 833912 от 16.09.2016, № 833276 от 10.11.2016, № 833327 от 14.09.2016 выданные Siderca S.A.I.C.;
5. Расчеты на прочность;
6. Сертификаты на материалы;
7. Сведения о технологическом процессе, процедуры;
8. Документы, подтверждающие квалификацию специалистов, персонала (аттестаты, дипломы);
9. Сертификат ISO 9001:2015 № LRC 0110950/QMS/U/EN/005 от 02.11.2016 года, выданный "Lloyd's Register Quality Assurance". Сертификат OHSAS 18001:2007 от 15.01.2018 года, выданный "Lloyd's Register Quality Assurance".



М.П.

Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты(эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Овчинникова Вера Александровна

(Ф.И.О.)

(подпись)
(подпись)

Орлов Валерий Юрьевич

(Ф.И.О.)



Жабдықтардың Келендік одақ техникалық регламенттері талаптарына сай екендігі дәлелдейтін құжаттар туралы мәліметтер:

1. Қауіпсіздік негіздемесі;
2. Монтаждау және қолдану нұсқаулығы;
3. Жобалық құжаттамалары, сызбалары;
4. Жүргізілген сынамалар туралы мәліметтер: Siderca S.A.I.C. берілген 2016 жылы 06.08 протоколы № 833619, 2016 жылы 09.09 № 834988, 2016 жылы 08.24 № 833465, 2016 жылы 08.18 № 833618, 2016 жылы 09.13 № 833334, 2016 жылы 09.12 № 833652, 2016 жылы 10.13 № 834402, 2017 жылы 02.02 № 835945, 2017 жылы 02.02 № 833299, 2016 жылы 09.08 № 833889, 2016 жылы 09.20 № 834735, 2017 жылы 07.14 № 852022, 2017 жылы 07.12 № 852264, 2017 жылы 07.06 № 851981, 2017 жылы 04.10 № 846368, 2017 жылы 04.09 № 853364, 2018 жылы 07.12 № 878930, 2017 жылы 04.03 № 845911, 2017 жылы 09.06 № 856068, 2017 жылы 07.12 № 852202, 2018 жылы 03.02 № 852239, 2017 жылы 07.11 № 852114, 2017 жылы 07.07 № 852440, 2017 жылы 10.25 № 850860, 2017 жылы 07.14 № 852280, 2017 жылы 07.14 № 852205, 2016 жылы 12.15 № 840622, 2016 жылы 09.16 № 833912, 2016 жылы 11.10 № 833276, 2016 жылы 09.14 № 833327 сынау хаттамалары;
5. Беріктілікті есептеулер;
6. Материалдар сертификаттары;
7. Технологиялық үрдіс, рәсімдер туралы мәліметтері;
8. Мамандардың, қызметкерлердің біліктілігін растайтын құжаттамалары (аттестаттары, дипломдары);
9. "Lloyd's Register Quality Assurance" берілген 2016 жылы 11.02 № 0110950/QMS/U/EN/005, ISO 9001:2015; 2018 жылы 01.15 OHSAS 18001:2007 талаптарына сертификаттары.



Сертификаттау
жөніндегі органның
басшысы (үзкілетті тұлға)

Сарапшы (сарапшы-аудитор)
(сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

(Handwritten signature)
(КОЛЫ)

Овчинникова Вера Александровна
(Т.А.Ә.)

(Handwritten signature)
(КОЛЫ)

Орлов Валерий Юрьевич
(Т.А.Ә.)